

# サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド



マスクフィルターで排気がキレイ！5気筒二段遠心分離で持続する吸引力！

自立可能

2WAYハンディ



## 搭載モード

- ①ターボ：吸込みが一番強い
- ②標準
- ③自動：ほこりセンサーで強弱
- ④セーブ：パワーヘッドの回転停止状態+自動モード

## ほこりセンサー

ダストカップ全体が光り見やすい！




## 3層マスクフィルターで排気がキレイ




より細かいゴミも分離可能  
→吸引持続力がUP

マスクと同じ素材の使い捨てフィルタを採用




花粉・ウイルス飛沫等を99%カットするフィルター※採用



## 5気筒二段遠心分離で、吸引力99%持続

吸引仕事率 競合比較



吸引持続率**99%**  
2ヶ月後も**97%**  
(P社52%、H社59%)

吸引仕事率	65W	
集じん容積	(ごみすてラインまで)	0.3L
	最大容量	0.35L
	標準	約20分
連続使用時間	ターボ	約7分
	自動	約30分(使用状態によって異なります)
	セーブ	約50分(使用状態によって異なります)
バッテリー	リチウムイオン2次電池	
バッテリー容量	1,300mAh	
バッテリー寿命	繰り返し充電約1,500回	
定格電圧	DC 18.5V	
充電電源	入力	AC100V-240 50/60Hz
	出力	DC23V、0.5A
充電時間	約3時間半	
製品寸法 (W×D×H)	フロアヘッド・延長パイプ含む	252×220×1060mm
	スタンド設置時 ※SCD-131P	262×295×1150mm
製品質量	本体のみ	1.5kg
	フロアヘッド・延長パイプ含む	2.2kg
付属品	共通	充電アダプター、すき間ノズル 排気フィルター×5枚 (1枚は本体にセット済み)
	SCD-131Pのみ	スタンド、 静電モップ、モップ帯電ケース

## モップクリーンシステム搭載 ※SCD-131Pのみ


最長1mのロングモップで見えない高い場所や狭い場所もすみずみまで掃除が可能に！



拭き取ったホコリをスタンドで吸引可能！

## 髪の毛が巻付きにくい！大径パワーソフトブラシ

直径4.5cmの大径ローラーで髪の毛が巻付きにくく、お手入れ楽々！



《一般的なパワーブラシ》



《パワーソフトブラシ》

フローリング、畳に最適なソフトブラシ！  
⇒乾拭きも！大きなゴミも微細なゴミも吸込む

ダストピックアップ率 **99%**以上 ※1

NO	商品名	型番	カラー	ケース入数	発注単位	商品コード	JANコード	商品サイズ <sup>※</sup> (mm) (W×D×H)
1	サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド	SCD-130P	シルバー	4	1	284292	4967576484763	252×220×1060
2	サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド モップスタンド付	SCD-131P	シルバー	4	1	284291	4967576484756	252×220×1060

# ジャー炊飯器3合 RC-MGA30



ヘルシー炊きと多彩な自動メニューが搭載された炊飯器が登場！



おしゃれなデザインで  
インテリア映え

## ■商品詳細

電源	AC 100V (50/60Hz共用)	
定格消費電力 (炊飯時)	485W	
炊飯容量 (最大)	無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/ おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米	0.54L (3合)
	炊込み/食物繊維米/おこわ/ 雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯	0.36L (2合)
	おかゆ	全がゆ: 0.18L (1合) 5分がゆ: 0.09L (0.5合)
	低糖質	0.27L (1.5合)
区分名	E	
蒸発水分量	26.5g	
年間消費電力量	41.8KWh/年	
1回あたりの炊飯時消費電力量	113.7Wh	
1時間あたりの保温時消費電力量	8.5Wh	
1時間あたりのタイマー予約時消費電力量	0.59Wh	
1時間あたりの待機時消費電力量	0.21Wh	
製品寸法	幅215×奥行260×高さ198mm	
質量	約2.6kg	
電源コード	長さ約1.4m	

## 低糖質でおいしいお米

—低糖質炊き—



糖質を最大15%抑制！

ダイエット中、糖質制限をしている方も、  
安心しておいしく食べられます。

## いつものお米で増やせる食物繊維

—食物繊維炊き—



レジスタントスターチ  
(消化されにくい成分) が最大2倍に！

不足しがちな食物繊維をお米で手軽にとれて、

## 玄米・雑穀米をおいしく炊く —玄米・雑穀米モード—

玄米、発芽玄米、胚芽米、麦ごはん、  
おこわ、おかゆ



様々な種類の玄米・雑穀米を炊ける！

ビタミン、ミネラルをご飯から取れるので、  
美容や健康意識が高い方にもおすすめです。

## これ一台で気軽に料理を楽しめる

—30種類自動メニュー搭載—

サラダチキン、パン、ケーキ、スープ、  
ローストビーフ、ロールキャベツ、パエリア etc



炊飯器1台で様々な料理ができるので、  
料理のレパートリーが広がります。

NO	商品名	型番	カラー	ケース 入数	発注 単位	商品コード	JANコード	商品サイズ <sup>φ</sup> (mm) (W×D×H)
1	ジャー炊飯器 3合	RC-MGA30-W	ホワイト	2	1	100699	4967576618557	約 (215×260×198)
2	ジャー炊飯器 3合	RC-MGA30-B	ブラック	2	1	100700	4967576618564	約 (215×260×198)

# 銘柄炊き IHジャー炊飯器 RC-IKA50-W/B



銘柄炊き分け機能+お好み炊き搭載でより美味しくご飯を炊けます！



## ■商品詳細


※操作パネル

消費電力		1130W
炊飯容量 (最大)	無洗米/白米/新米/早炊き/省エネ	1.0L(5.5合)
	玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み	0.54L(3合)
	低糖質	0.45L(2.5合)
	おかゆ	全がゆ：0.27L(1.5合)、 5ぶがゆ：0.09L(0.5合)
内釜厚みmm		3.0mm
蒸発水分量		35.2g
年間消費電力量		89.0kWh/年
内釜		極厚火釜
炊飯メニュー	数	3メニュー
	内容	無洗米、白米、炊込み
ヘルシーメニュー	数	6メニュー
	内容	おかゆ、玄米、麦飯、 雑穀米、おこわ、低糖質
銘柄炊き分け機能		●
お好み炊き		●
早炊き		●
省エネ		●
新米		●
本体寸法(WDH)mm		268×332×223
本体重量		4.5Kg
電源コード		長さ約1.0m (収納式)

## ご飯をおいしく炊き分けるメニュー搭載！！

お米の銘柄それぞれの粒の大きさや水分値に合わせて火力・加熱時間などを最適化する「50銘柄別炊き分け」+かたさ&食感をお好みに合わせ炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨み引き出し+個人のお好みでさらに美味しく炊けます。

■炊き分けプログラムイメージ



2つの温度センサーが  
高い精度で温度を感知！  
最適な炊き加減で  
お米の美味しさを  
引き出します。



## 健康食メニュー搭載！

### 低糖質(15%カット)モード搭載

おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわも炊ける

約10%カットモード



1年間で茶碗(150g)  
**159杯分**の糖質カット  
※1日3食365日  
食べると仮定した場合



## 底+ふたヒーターで一気に加熱！

底(1100W)+ふたヒーター(30W)  
で釜全体を加熱。



極厚  
火釜3層

3.0mmの極厚火釜  
3層(アルミ2層+ステンレス)



NO	商品名	型番	カラー	ケース 入数	発注 単位	商品コード	JANコード	商品サイズ <sup>※</sup> (mm) (W×D×H)
1	IHジャー炊飯器 5.5合	RC-IKA50-W	ホワイト	2	1	100897	4967576631143	268×332×223
2	IHジャー炊飯器 5.5合	RC-IKA50-B	ブラック	2	1	100896	4967576631136	268×332×223

# 単機能レンジ ターンテーブルタイプ IMB-T178-W



## あたたためも、解凍も、シンプルな簡単操作！



シンプルな操作ボタン

時間設定の手間が省ける  
ワンタッチあたためボタン

### 商品仕様

電源		AC100V	
定格周波数		50Hz	60Hz
レンジ	定格消費電力	900W	1200W
	定格高周波出力	500W、200W 相当	650W、 500W、200W
	発振周波数	2,450MHz	
	タイマー	10秒～15分	
庫内容量		約17L	
外形寸法		幅440×奥行325×高さ255	
加熱室の有効寸法		幅306×奥行307×高さ190	
丸皿直径(mm)		直径255mm	
商品重量		約10.6kg	
電源コード		1.5m	

### 広々庫内・シンプル操作で使いやすい！

シンプルなデザインで  
キッチンにすっきり収納。



広々庫内で使いやすい！



広々庫内 W30.5cm!  
25cmのピザも入る！

### ワンタッチあたためで、手軽にあたためることができます。

飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさ逃がさず加熱が出来ます。



■ 60Hz/50Hz  
混在地域



飲み物 … 飲み物のあたためを2杯同時に出来ます！  
ごはん … おいしくふっくら温めます。  
自動調理… チャーハン、スープご飯、パスタ、  
鶏ハム、肉じゃが(計5品)を自動調理可能。

庫内容量  
約17L

全国で使える  
ヘルツフリー

NO	商品名	規格	カラー	ケース 入数	発注 単位	商品コード	JANコード	商品サイズ <sup>※</sup> (mm) (W×D×H)
1	単機能レンジ 17L	IMB-T178-W	ホワイト	1	1	100943	4967576634731	440×325×255


# 26L過熱水蒸気オーブンレンジ カップ式 MO-FS2601



## 時短ブースト機能搭載 過熱水蒸気でヘルシー調理可能なワイドフラットスチームオーブンレンジ



### 高火力「速暖遠赤トリプルヒーター」



高火力の石英管トリプルヒーターが庫内を速暖  
200℃までに達する時間は既存品 (MS-Y2403) の約1.8倍に

### 「時短ブースト」機能搭載

時短ブースト機能搭載\*\*  
ボタンを押すだけ  
あたため時間を短縮

5秒以内に  
時短ボタン  
を押す

500W・600Wで時間を設定し  
あたためスタート

最大で約50%短縮\*

500w 3:30 1:45

出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと  
自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます☺  
時間が無いときや、早く食べたいときに便利な機能

### ▼商品詳細

庫内容量	約26L	
庫内タイプ	フラット	
最大出力	1000W	
レンジ	定格消費電力 (50Hz/60Hz)	1,420W
	レンジ手動出力	1000/600/500/200W
タイマー	1000W:3分、 600W/500W:30分 200W:95分	
	消費電力	1430W
グリル	ヒーター出力	上ヒーター:900W、下ヒーター:500W
	タイマー	30分
オープン	消費電力	1430W
	ヒーター出力	上ヒーター:900W、下ヒーター:500W
	オープン温度	40℃(発酵) 100~250℃
	タイマー	90分
外寸(mm)	W490×D390×H373m	
重量	約18kg	
電源コード長さ	約1.4m	

### 簡単ラクラク カップ式過熱水蒸気

専用カップに水を入れて一緒に室内に設置する方式。  
しっかりとスチームしながら、準備が簡単で後片づけも楽々。  
ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシー、ケーキも上手に焼き上げます。  
※過熱水蒸気とは100℃以上の高温スチームのことを指す



### レシピ数108種類

家事の負担をより軽減する  
28種の時短レシピ(うち24種が5分以内)  
24種のヘルシーレシピ(うち10種が100kcal以下)



NO	商品名	型番	カラー	ケース入数	発注単位	商品コード	JANコード	商品サイズ(mm) (W×D×H)
1	26Lカップ式オーブンレンジ	MO-FS2601	ブラック	1	1	518148	4967576535045	490×390×373



# 冷蔵庫 142L (IRSD-14A-W/B)



ホワイト



ブラック

容量

142L

冷蔵室

90L

冷凍室

52L



## ワンルームマンションに、ぴったりサイズ！

取り出しやすく・ちょうどいい

高さ約122cm



日本人女性平均身長  
158.69cm

横幅50cmのスリムタイプ



1人暮らしのお部屋に

## ボトムフリーザー

ボトムフリーザーなので  
普段出し入れの多い飲み物や  
食品をかがまずに取り出せます。



型番	IRSD-14A-W/B/S	
容量	142L	
ドア数	2	
定格内容量 (L)	冷蔵室	90
	製氷室	-
	冷凍室	52
冷却方式	直冷式	
フリーザー性能	* ** *	
定格消費電力 50/60Hz (W)	電動機	49/56
	電熱装置	8/8
年間消費電力量(kWh/年)	259	
省エネ性能	多段階評価	★★☆☆☆2.1
	省エネ基準達成率 (%) (2021年基準)	103
商品サイズ(W×D×H)(mm)	500×549×1215	
質量(kg)	40	
製氷方法	手動	
特徴	冷蔵室	2段ポケット、ガラス棚
	冷凍室	3段トレイ
	霜取	手動
	庫内灯	LED

## 大容量の冷凍庫



冷凍室 52L  
3段引き出し

大容量の冷凍室！

透明引き出しで  
整理しやすい

冷凍食品のまとめ買いをする方にオススメ！

## 使い勝手の良い冷蔵室

- ・2Lペットボトルも入るドアポケット！
- ・高さを変えられるガラス棚
- ・拭き取りやすく、ニオイ移りも  
気になりません



LED庫内灯で奥まで明るい！



NO	商品名	型番	カラー	ケース 入数	発注 単位	商品コード	JANコード	商品サイズ(mm) (W×D×H)
1	冷蔵庫 142L	IRSD-14A-W	ホワイト	1	1	513864	4967576441513	500×549×1215
2	冷蔵庫 142L	IRSD-14A-B	ブラック	1	1	513865	4967576441520	500×549×1215

# 直冷式 冷凍冷蔵庫 162L AF162-W/IRSE-16A-B



## 引き出し付き大容量冷凍室！現代の生活環境に合わせた冷蔵庫



### 大容量＆使いやすいビックフリーザー

冷蔵室も  
冷凍室も  
**大容量!**

冷蔵室  
**100L**

BIG冷凍室  
**62L**



250～300Lクラスと同等の大容量62Lの冷凍庫！  
他社同等クラスよりも、  
10～20L冷凍スペースが広い！

#### ■ 3段引き出し付

冷凍庫に  
＼買い物かご1.5個分



収納可能！／




冷気が逃げにくく、  
冷凍焼けしにくい！

### ■ 商品詳細

容量	162L	
ドア数	2	
省エネ性能	多段階評価	★★☆☆☆2.0
	省エネ基準達成率(%) (2021年基準)	101
定格内容量(L)	冷蔵室	100
	製氷室	-
	冷凍室	62
商品サイズ(WXD×H)(mm)	474X535X1496	
質量(kg)	40	
年間消費電力量(kWh/年)	285	
定格消費電力(W)	電動機	68/74
	電熱装置	6
製氷方法	手動	
特徴	冷蔵室	2枚ガラストレイ・野菜室有
	冷凍室	引き出し3段付き
	霜取	手動
	庫内灯	有

### 静音・省エネ

直冷式なので  
ファン式に比べ  
音が静か。  
省エネ性能が良く、  
電気代が安い！  
各社消費電力が  
300kw前後のところ、  
285kw。



### 奥行スリム

同容量の冷蔵庫より4～5cmスリム。  
それなのに、収納力は**バツグン!**



NO	商品名	型番	カラー	ケース入数	商品Jコード	JANコード	商品サイズ(mm) (W×D×H)
1	冷凍冷蔵庫 162L	AF162-W	ホワイト	1	572638	4967576394383	約 (474×535×1496)
2	冷凍冷蔵庫 162L	IRSE-16A-B	ブラック	1	573648	4967576441902	約 (474×535×1496)

# 全自動洗濯機5.0kg (IAW-T504)



## ■ 画像



## 毎日のお洗濯におすすめ

**1～2人暮らしのお洗濯にぴったり！！** ※「一日一人当たり1.5kg程度」とした場合

**コンパクトサイズ**(幅54cm・奥行53.5cm)なので、脱衣所にもすっきり収まります。洗濯機の上の空いたスペースを収納等に活用することもできます。



＼本体高さは83.5cm／  
洗濯物も取り出しやすい♪

## ■ 商品詳細

型番	IAW-T504
洗濯/脱水容量	5.0kg
乾燥方式	簡易乾燥
ふろ水ポンプ	×
インバーター	×
標準使用水量	92L
標準水量	47L
消費電力(50/60Hz)	330W/360W
運転目安時間(標準)	45～52分
防水レベル	IPX4
予約タイマー	1～24時間
本体サイズ(W×D×H)mm	540×535×835
質量	28kg

## 部屋干しモード

風乾燥で、しっかり水分を飛ばし、  
部屋干し時間を短縮！

ヒーター使わず  
しっかり脱水！



室内干しが多い方に  
おすすめ便利機能です。

## 選べるコースを搭載！

お洗濯に合わせて最適なコースを  
選べます！

<b>標準</b> 普段のお洗濯に	<b>念入り</b> 厚手の衣類を 洗濯するときに
<b>つけおき</b> 頑固な汚れ・ ニオイが気になるときに	<b>毛布</b> の表示がある 毛布をすっきりキレイに
<b>お急ぎ</b> 軽い汚れの衣類のとき 時間を短縮	<b>ドライ</b> の表示がある デリケートな衣類をやさしくお洗濯

No.	商品名	型番	カラー	ケース 入数	発注 単位	商品コード	JANコード	商品サイズ(mm) (W×D×H)
1	全自動洗濯機5kg	IAW-T504	ホワイト	1	1	574712	4967576601191	約540×535×835

# 全自動洗濯機 6.0kg (IAW-T605WL-W/BL-B)



## ■商品画像



## ■商品詳細

型番	IAW-T605WL-W/BL-B
洗濯/脱水容量	6kg
乾燥方式	簡易乾燥
ふろ水ポンプ	×
インバーター	×
標準使用水量	132L
標準水量	50L
消費電力(50/60Hz)	255/300W
運転目安時間(標準)	45~55分
運転音(洗い/脱水)	39/54dB
予約タイマー	1~24時間
本体サイズ(mm)(W×D×H)	555×525×970
防水パン(内寸奥行)mm	W620×D540
質量	31kg

## 部屋干しモード

60分脱水で部屋干し時間短縮！  
風乾燥でしっかりと水分を飛ばし、  
生乾きのニオイを抑えます。  
室内干しをする方におすすめの機能です！



## ガラス扉

清潔感・高級感のあるガラス扉は  
見た目もGOODで掃除もしやすい！



## 搭載コース

洗濯コースは全部で8種類。  
短時間で洗濯する「お急ぎコース」や  
デリケートな衣類をやさしく洗う  
「ドライコース」など、  
衣類に合わせた洗濯が可能！



## 予約タイマー

1時間単位で**1~24時間**の設定可能。  
残り時間の表示有り！  
【就寝前に予約をして、朝に洗濯】  
といったライフスタイルに合わせた  
使い方ができます。



NO	商品名	型番	カラー	ケース 入数	発注 単位	商品コード	JANコード	商品サイズ <sup>①</sup> (mm) (W×D×H)
1	全自動洗濯機 6.0kg	IAW-T605WL-W	ホワイト	1	1	579639	4967576588478	約(555×525×970)
2	全自動洗濯機 6.0kg	IAW-T605BL-B	ブラック	1	1	579640	4967576588485	約(555×525×970)

## “ 202304企画 ” 商品価格表

※『アイリス ○○-○○○(商品品番)』もしくは『アイリス ○○○○○○(6桁商品CD)』で商品の詳細をご確認いただけます。

商品名	商品品番	カラー	CD	特別価格 (税込)
充電式サイクロンスティッククリーナー	SCD-131P-S	シルバー	284291	<b>¥16,643</b>
ジャー炊飯器3合	RC-MGA30-W	ホワイト	100699	<b>¥8,085</b>
	RC-MGA30-B	ブラック	100700	<b>¥8,085</b>
IHジャー炊飯器 5.5合	RC-IKA50-B	ブラック	100896	<b>¥11,968</b>
	RC-IKA50-W	ホワイト	100897	<b>¥11,968</b>
電子レンジ 17L	IMB-T178-W	ホワイト	100943	<b>¥8,085</b>
スチームオープンレンジ 26Lカップ式	MO-FS2601-B	ブラック	518148	<b>¥30,646</b>
冷凍冷蔵庫 142L	IRSD-14A-W	ホワイト	513864	<b>¥29,700</b>
	IRSD-14A-B	ブラック	513865	<b>¥29,700</b>
冷凍冷蔵庫 162L	AF162-W	ホワイト	572638	<b>¥33,550</b>
全自動洗濯機 5.0kg	IAW-T504-W	ホワイト	574712	<b>¥25,542</b>
全自動洗濯機 6.0kg	IAW-T605WL-W	ホワイト	579639	<b>¥30,492</b>
	IAW-T605BL-B	ブラック	579640	<b>¥30,492</b>
全自動洗濯機 8.0kg	IAW-T804E-W	ホワイト	539031	<b>¥36,432</b>
	IAW-T805BL-B	ブラック	539032	<b>¥38,412</b>